

24.03.2024

1/3

Цена в рублях

## Распредвалы и комплектующие ВАЗ 2110/2111

за 1 рв

|   |          |
|---|----------|
| <b>2110/2111--03 ... 58, 62-3,-M01, -MS01 ... MS04</b>                  | 16500    |
| <b>2110/2111--62 ... 72,-MS06,-MS08</b>                                 | 17000    |
| <b>2110/2111--M10,-M20,-M30,-M40,-SR35</b> <i>под цельные толкатели</i> | 17500    |
| Изменение перекрытия (угла разворота кулачков)                          | 700      |
| Спец. распредвалы для двигателей с наддувом                             | от 17500 |
| Изготовление вала под серийный шкив (2110/2111--03 ... --52)            | 700      |

*2110 - распредвал с эксцентриком, 2111 - со штифтом для датчика фаз.*

|  |      |
|--|------|
| Серийные клапанные тарелки <b>2108</b> с роспуском <b>1,4-1,6</b> мм                             | 3000 |
| Тарелки <b>2108</b> из Д16Т для <b>серийного комплекта</b> пружин (комплект)                     | 3000 |
| Тарелки <b>2108</b> из Д16Т для пружин: наружная <b>2108</b> , внутренняя <b>2101</b> (комплект) | 2800 |
| Шкив регулируемый <b>2108, 2190</b> (под ремень с круглым зубом)                                 | 5000 |

## Распредвалы и комплектующие ВАЗ 2112/21124/21126

за 1 рв

|  |       |
|--|-------|
| <b>2112-14/15</b> с <b>28</b> по <b>44</b> <i>под серийные гидротолкатели</i>              | 12000 |
| <b>2112-14/15-</b> с <b>45</b> по <b>63</b> , <b>045, 050, 055,</b>                        | 12200 |
| <b>2112-14/15-</b> <b>983*, 984* (N-5723) + 400</b> <b>омологация*</b>                     | 12500 |
| <b>2112-14/15-</b> с <b>64</b> по <b>76</b> <b>990*(d-32,8/h-42,73)</b> <b>омологация*</b> | 13500 |
| <b>2112-14/15-RS</b> с <b>30</b> по <b>40</b> <i>под RS-гидротолкатели</i>                 | 12000 |
| <b>2112-14/15-RS</b> с <b>42</b> по <b>50</b>  | 12500 |
| <b>2112-14/15-RS</b> с <b>55</b> по <b>70</b>  | 13500 |
| <b>2112-14/15-SR</b> с <b>40</b> по <b>49</b> <i>под механические RS-толкатели</i>         | 12000 |
| <b>2112-14/15-SR</b> с <b>50</b> по <b>62</b>  | 12500 |
| <b>2112-14/15-SR</b> с <b>64</b> по <b>73</b>  | 13500 |

*2112-14 - выпускной распредвал, 2112-15 - впускной.*

|   |       |
|---|-------|
| Серийные клапанные тарелки <b>2112</b> с роспуском <b>1,2-1,4</b> мм (комплект)       | 4300  |
| Клапанные тарелки <b>2112</b> из дюрала Д16Т с роспуском <b>1,2-1,4</b> мм (комплект) | 3700  |
| Клапанные тарелки <b>2112</b> из дюрала Д16Т для пружин Опель С20ХЕ (комплект)        | 3900  |
| <b>RS-гидротолкатель 2112</b> (INA, Германия) 16 шт.                                  | 16000 |
| Механический <b>RS-толкатель 2112</b> (доработанный INA, Германия) 16 шт.             | 17000 |
| <b>RS-доработка толкателей заказчика d=30мм. 16 шт</b>                                | 7000  |
| Гидроузлы гидротолкатель 2112 (INA, Германия) 1 шт.                                   | 150   |
| Шкивы регулируемые <b>2112 (выпуск/впуск)</b> под ремень с трапецевидным зубом        | 6500  |
| Шкивы регулируемые <b>21126 (выпуск/впуск)</b> под ремень с круглым зубом             | 6500  |

## Распредвалы и комплектующие ВАЗ "классика", "Нива", "Шеви-Нива"

за 1 рв

|  |          |
|--|----------|
| <b>21213/21214---04+4,-14+4,-44,-480,-580,-54</b>              | 16000    |
| <b>21213--680,64 ... 94, -44+4</b>                             | 16300    |
| <b>21213--M15,-M25,-M28</b>                                    | 16500    |
| <b>21213--M38,-M48 ,-780, 780-4, 780-8</b>                     | 16700    |
| <b>21213--M35,-M45,-M55</b>                                    | 17000    |
| Изменение перекрытия (угла разворота кулачков)                 | от 800   |
| Спец. распредвалы для двигателей с наддувом                    | от 17000 |
| Изготовление вала под серийную звезду (21213/21214--04 ... 44) | 600      |

*21213 - распредвал с механической регулировкой зазоров, 21214 - под гидрокомпенсаторы.*

|  |      |
|--|------|
| Серийные клапанные тарелки <b>2101</b> с роспуском <b>1,6-1,8</b> мм       | 3200 |
| Клапанные тарелки <b>2101</b> из дюрала Д16Т с роспуском <b>1,6-1,8</b> мм | 2700 |
| Звездочка регулируемая <b>2101</b>   | 3300 |
| Звездочка регулируемая <b>2123</b> Шеви-Нива (однорядная, с флажком)       | 4200 |
| Калиброванный корпус подшипников распредвала <b>2101</b>                   | 5700 |
| Доработанный корпус подшипников распредвала <b>2101</b> (-1,0 ... -1,5 мм) | 7000 |



# ООО "ОКБ Двигатель"

24.03.2024

3/3

*Наплавка и шлифовка различных валов профилем близким к параметрам заказчика.*

*за 1 кул*

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Наплавка и шлифовка согласно прайса</b>             | <b>2500</b>    |
| <b>Занижение базового диаметра не более 0,1/0,5 мм</b> | <b>400/200</b> |
| <b>Увеличение наплавленного слоя более 2,0 мм</b>      | <b>200</b>     |

*за 1 вал*

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Выдерживание или определенное угловое смещение профиля относительно +- 20'</b><br><b>Для двух вальных ДВС и более</b> | <b>от 3000</b><br><b>/1000</b> |
|--|--------------------------------|

*за 1 вал*

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Выдерживание или определенное угловое смещение профилей выпуск/впуск серийного +- 20'. Для одновальных ДВС (угол развала)</b> | <b>от 3000</b> |
|--|----------------|

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Выдерживание или определенное угловое смещение точки перекрытия относительно относительно серийного +- 20'/1гр. Для одновальных ДВС</b> | <b>от 3000/</b><br><b>1000</b> |
|--|--------------------------------|